



univert

Matériel de Parcs et Jardins

N°1
— POUR VOTRE —
JARDIN




ICI, ON CONSEILLE,
ON ENTRETIENT
ET ON RÉPARE



PROMOTIONS DANS NOS MAGASINS VAL D'IZÉ ET LIFFRÉ

MASSÉ MOTOCULTURE

OFFRES VALABLES DU 12 NOVEMBRE AU 31 DÉCEMBRE 2024

univert.fr | 250 MAGASINS SPÉCIALISÉS À VOTRE SERVICE

TRONÇONNEUSES - TAILLE-HAIES - SOUFFLEURS



25 cm

209€

G2810T - TRONÇONNEUSE ELAGEUSE THERMIQUE SARP
Moteur 28,5cc 1,00 Kw - 3,6 kg - Guide en 25 cm



30 cm

189€

G3512 - TRONÇONNEUSE THERMIQUE SARP

Moteur 34,7cc 1,40 Kw - Guide en 30 cm

G3814 - Moteur 38,5cc 1,60 Kw - Guide en 35 cm **249€**



40 cm

299€

G4116 - TRONÇONNEUSE THERMIQUE SARP

Moteur 41,4cc 1,85 Kw - 5,2 kg - Guide en 40 cm



45 cm

319€

G4518 - TRONÇONNEUSE THERMIQUE SARP

Moteur 45,4cc 1,95 Kw - Guide en 45 cm

G5018 - Moteur 50,9cc 2,20 Kw - Guide en 45 cm **329€**



50 cm

349€

G5520 - TRONÇONNEUSE THERMIQUE SARP

Moteur 55,0cc 2,4 Kw - 5,7 kg - Guide en 50 cm



189€

HT2560D - TAILLE HAIE

Moteur 25,4cc 0 85 Kw - Double lame 55 cm - Poignée pivotante



349€

25 cm

MCV3101TS - TRONÇONNEUSE ELAGEUSE MARUYAMA

Moteur 30,1cc 1,04 Kw - 3,1 kg - Guide en 25 cm



225€

HBV260 - SOUFFLEUR ASPIRATEUR

Moteur 25,5cc 0 90 Kw - 4,30 kg - 810 m³/h - 63 m/s



299€

EB5200 - SOUFFLEUR À DOS

Moteur 51,7 cc - 1,6 Kw - 9,00 kg - 15,0 m³/h - 95 m/s



499€

EB7600 - SOUFFLEUR À DOS

Moteur 75,6 cc - 3,1 Kw - 11,60 kg - 25,0 m³/h - 110 m/s



34⁹⁰€

CASQUE FORESTIER

Casque de protection polyéthylène avec aération
Oreillettes anti-bruit conforme à la norme EP 167
avec atténuation du bruit à SNR 26dB - Serre-fête
réglable par un système de crémaillère - Oreillettes
anti-bruit - Visière de protection polypropylène
grillagée relevable.
Conforme aux normes EN 397, EN 352-3, EN 1731



24⁹⁰€

ALKILATE

Carburant prêt à l'emploi pour moteur 2 ou 4 temps
Mélange avec huile de synthèse - BIDON 5L



19⁹⁰€

BIDON DOUBLE

SÉCATEURS - BROyeurs - BRANCHES



229€

PS27 - SÉCATEUR À BATTERIE

Diamètre de coupe 30mm - Puissance 400w
10,5V



399€

PS32EVO - SÉCATEUR À BATTERIE

Diamètre de coupe 35mm - Puissance 500w
16,5V



**24
V**

499€

PS37EVO - SÉCATEUR À BATTERIE

Diamètre de coupe 40mm - 24V



199€

MT27 - SÉCATEUR À BATTERIE

Diamètre de coupe 30mm - Puissance 400w



519€

MT37 - SÉCATEUR À BATTERIE

Diamètre de coupe 30mm - Puissance 400w



599€

ES 71824 - BROYEUR DE BRANCHES

6,5HP 196cc

679€

UNBK800NSE - BROYEUR DE BRANCHES

Moteur électrique 220V 1800W
2 lames réversibles - Diamètre maxi 3 cm



1190€

**MOTORISÉ PAR
HONDA**

PUGP 160 - BROYEUR DE BRANCHES

Moteur Honda GP 160 - Diamètre maxi 40mm
1 lame et 6 fléaux



1390€

**MOTORISÉ PAR
HONDA**

PUGP 200 - BROYEUR DE BRANCHES

Moteur Honda GP 200 - Diamètre maxi 50mm
1 couteau et 6 fléaux



2490€

**MOTORISÉ PAR
HONDA**

SC GX 390 - BROYEUR DE BRANCHES

Moteur Honda GF 390 - Diamètre maxi 8 cm
2 couteaux et 6 fléaux

FENDEUSES - SCIES CIRCULAIRES



2699€

VPF 12 AGRI - FENDEUSE ECO 12 T POUR TRACTEURS
Longueur de coupe 1,08m - Débit 28l/mn - Poids 360kg
Prise de force tracteur - Vérin rétractable pour le stockage/transport - 2 vitesses de descente
Fournie avec cardan

2999€

VPF 18 AGRI - FENDEUSE ECO 18 T POUR TRACTEURS
Longueur de coupe 1,08m - Débit 28l/mn - Poids 360kg
Prise de force tracteur - Vérin rétractable pour le stockage/transport - 2 vitesses de descente
Fournie avec cardan

539€

SEFE7TV - FENDEUSE ELE 7T
Moteur électrique 3500W
Diamètre de coupe max 35cm
Longueur de bûches max 1m

679€

SEFE10TVC - FENDEUSE ELE 10T
Moteur électrique 3500W
Diamètre de coupe max 35cm
Longueur de bûches max 1m



1590€

LSE2203 - FENDEUSE DE BÛCHES
Moteur BRIGGS & STRATTON XR 950 - ± 22T, 61 cm de dégagement
Travail en position verticale + lève-bûches - Transport en position horizontale sur remorque - Non homologuée route



499€

SESC505 - SCIE À BÛCHES
Électrique 230V 50Hz - Lame 505mm en carbure de tungstène avec profil anti-rebonds - Diamètre max 23cm rond ou fendu - Profondeur max de la coupe 170mm - Poids 67/75kg



999€

SESC700EU - SCIE À BÛCHES
Électrique 230V 50Hz - Lame 505mm en carbure de tungstène avec profil anti-rebonds
Diamètre max 23cm rond ou fendu - Profondeur max de la coupe 170mm - Poids 67/75kg



399€

S40LC - SCARIFICATEUR
Moteur LONCIN 80cc - Carter d'acier 40cm
16 doubles couteaux - Réglage précis par vis

899€

208 cc 50 cm

RTT2R - Fraise arrière
Moteur RATO 210 208cc
1 vitesse AV + 1 AR
Largeur de travail 50cm - Guidon réglable



208 cc 50 cm

999€

RTT2B5 - Fraise arrière
Moteur Briggs & Stratton CR 950 208 cc - 1 vitesse AV + 1 AR - Largeur de travail 50cm - Guidon réglable en hauteur et déportable

VST + ACC 3PTS + TRAVAIL AU SOL

FIELDTRAC MICRO-TRACTEUR

6av+2ar - 4x4 - Direction assistée - Roues agraires
Distributeur double-effet ar - Attache remorques
Arceau de sécurité - Immatriculable.



9890€

FIELDTRAC 927
24cv 4 cylindres 1306cc diesel

8490€

FIELDTRAC 918
18,5cv 3 cylindres 900cc diesel

10990€

FIELDTRAC 929
28cv 4 cylindres 1331cc diesel

8990€

FIELDTRAC 922
22cv 3 cylindres 980cc diesel

SANS
CARDAN



999€

ULL85 - FRAISE ARRIÈRE
Largeur travail 0,85m - 6 couteaux - 125 kg



2540€

TREUIL À COMMANDE MÉCANIQUE
Attelage 3 Pts - Longueur du câble : 50 m
Force de traction : 30 kN - Vitesse 0,80 m/s



999€

DEL100L - GIROBROYEUR
Largeur de travail 1,00m - 2 lames
(existe de 0.90m à 1.80m) - Fourni avec cardan



1999€

RBML115 - BROYEUR MAJAR

Broyeur à fléaux - Largeur de travail 1m50 - 88 couteaux Y
Rouleau arrière - Patins latéraux - Fourni avec cardan.



2299€

SC3P - BROYEUR DE BRANCHES
Attelage 3 Pts - Rotor 2 lames + 6 Fléaux
Diamètre maxi 8 cm - 150KG - Fourni avec cardan

MOTORISÉ PAR
HONDA



1649€

ESTRF 3018Z - BROYEUR DE BRANCHES
Rotor 4 couteaux - Capacité de broyage 8 à 10 cm - 190KG - Fourni avec cardan et allonge de trémie

196 cc **58 cm** **2190€**

G 55 AVEC FRAISE
Moteur Kohler SH265/3000 series 196cc - 2 vitesses AV + 2 AR
Fraises arrière de 58 cm - Guidon réglable - Roues 5.00-12



Option
Kit Labour
pour G 55
749€

Broyeur
+ roues 4-8,00
pour G 55
850€

Barre de coupe +
roues 4-8,00
pour G 55
1050€

302 cc **68 cm** **2890€**

G 85D LONCIN AVEC FRAISE
Moteur LONCIN G300FA 302cc - 2 vitesses AV + 2 AR
Blocage de différentiel - Fraises arrière de 68cm - Guidon réglable - Roues 6.5/80-12

Option
Kit Labour
pour G 85 D
899€

Gyro 75 cm
+ rallonge
pour G85
1100€

270 cc **68 cm** **3290€**

G 85D HONDA AVEC FRAISE
Moteur HONDA GX270 270cc - 2 vitesses AV + 2 AR
Blocage de différentiel - Fraises arrière de 68cm - Guidon réglable - Roues 6.5/80-12

Barre de coupe 137 cm
pour G 85
930€

Broyeur à fléaux
68 cm attache
rapide pour G85
2250€

GROUPES ÉLECTROGÈNES - POMPES THERMIQUES - TARRIÈRE



359€

EM2800AVR
Moteur Essence 4TPS POWERMATE
Puissance MAX 2800W
Autonomie 3 h à 75% de charge - Réservoir 3,6L
Kit brouette intégré - Courant régulé AVR

539€

EM4000
Moteur Essence 4TPS POWERMATE
Puissance MAX 3500W
Autonomie 8 h à 50% de charge - Réservoir 15L
Kit brouette intégré - Courant régulé AVR

399€

EM3300
Moteur Essence 4TPS POWERMATE
Puissance MAX 3000W
Autonomie 11 h à 50% de charge - Réservoir 15L
Kit brouette intégré - Courant régulé AVR



WX3200AVR
Moteur 4T Powermate OHV 208cc
Puissance maxi (LTP) 2950W
Autonomie 16h à 50% de charge
Réservoir 17l - Kit brouette intégré
Courant régulé AVR

479€



MOTORSÉ PAR HONDA

1379€

PX5100
Moteur Essence 4TPS HONDA GX270
Puissance Max 4600 W
Autonomie Autonomie 3,3h à 75% de charge
Capacité réservoir 3.6 Litres

859€

PX4100
Moteur Essence 4TPS HONDA GX200 - Puissance Max 3000 W
Autonomie Autonomie 3h à 75% de charge
Capacité réservoir 3.6 Litres

429€

AH300B - TARRIÈRE
Moteur thermique 2 temps 52 cc - Livrée avec 3 vrilles 100, 150 et 200 mm
Utilisation 1 personne

299€

MAT QP1
Moteur 4 temps Honda GX25, 7m3/h.



MOTORSÉ PAR HONDA

450€

MAT QP1545X
Moteur 4 temps Honda GXH 50, 18m3/h - Diamètre 40 mm
Hauteur refoulement maxi : 31 m.



MOTORSÉ PAR HONDA

520€

MAT QP2
Moteur 4 temps HONDA GX120, 122cc, débit MAX 32m3/h - Diamètre 50mm (2") - Hauteur refoulement maxi : 35m - Poids : 27kg



MOTORSÉ PAR HONDA

650€

MAT QP2055
Moteur 4 temps Honda GX160, 24 m3/h - Diamètre 50 mm - Hauteur refoulement maxi : 75 m



MOTORSÉ PAR HONDA

349€

TAR03T52- TARRIÈRE
Incluses : 100 150 et 200 mm.
Cylindrée 63 cc Poids 10,4 kg
Utilisation 1 ou 2 personnes - Guidon sur silentbloc - Couteaux de vrilles interchangeable



119€

LA400- LÈVE AUTO-PORTÉE
Jusqu' à 400kg - Latéral à vis - Commandé par manivelle



199€

SP22101 - REMORQUE POUR AUTO-PORTÉE
Finition poudre résistante à la rouille - Hayon amovible
Fonctionne pour tracteurs de pelouse/jardin et VTT
Idéal pour outils, aliments animaux, bois de chauffage...



MINI-PELLES

~~7499€~~ -20%
5999€

MPT-72-800-5

Largeur de voie 720mm - Capacité d'arrachement 800kg - Bras déportable manuel
Stabilisateurs sur lame inclus - Tourelle 360° - Moteur 6.5cv essence

~~9740€~~ -20%
7799€

MPT-82-1500-5

Largeur de voie 820mm - Capacité d'arrachement 1,5T - Bras déportable manuel
Stabilisateurs sur lame inclus - Tourelle 360° - Moteur 9cv essence

~~9880€~~ -20%
7900€

MPT-72-1200-P

Largeur de voie 720mm - Capacité d'arrachement 1,2T - Bras déportable
hydrauliquement - Stabilisateurs sur lame inclus - Tourelle 360°
Moteur 9cv essence

~~12590€~~ -20%
9999€

MPT-82-1500-P+

Largeur de voie 820mm - Capacité d'arrachement 1,5T - Bras déportable hydrauliquement
Stabilisateurs sur lame inclus - Tourelle 360° - Moteur PRO 14cv essence - Refroidisseur
hydraulique + double pompe + sortie hydraulique sur flèche

DESTOCKAGE -20%
sur les stocks disponibles



LISTE ACCESSOIRES

- Masses arrières avec support
- Godet de curage 60 cm
- Godet trapèze
- Dent ripper
- Grappin
- Tarière
- Doigts de manutention
- Refroidisseur hydraulique
- Et bien d'autres...



REMORQUES

699€

UNI 150

PTAC 500/600 kg
Dimensions 150x100x39
Roues 165/70x13
Essieu 600kg
Caisse basculante



799€

UNI 170

PTAC 500/750 kg
Dimensions 170x122x39
Roues 165/70x13
Essieu 750kg
Caisse basculante



859€

UNI 202

PTAC 500/750 kg
Dimensions 202x122x39
Roues 165/70x13
Essieu 750kg
Caisse basculante



899€

UNI 205

PTAC 500/750 kg
Dimensions 205x132x39
Roues 165/70x13
Essieu 750kg
Caisse basculante



1059€

UNI 233 SE

PTAC 500/750 kg
Dimensions 233x132x39
Roues 165/70x13
Essieu 750kg
Caisse basculante



1249€

UNI 233DE

PTAC 500/750 kg
Dimensions 233x132x39
Roues 165/70x13
2 essieux 600kg
Caisse non-basculante



ROBOTS DE TONTE



799€

RTS1200 - ROBOT TONDEUSE FILAIRE

Superficie max 1200 m² - Coupe flottante
22 cm - 3 lames pivotantes - Régl. hauteur
par molette de 20 à 60 mm - Pente max
30 % - Capteur ultrasons - Multizones
Base filaire - Wifi et Bluetooth - Évitements
ultrason - Avec kit d'installation



999€

RTS2000 - ROBOT TONDEUSE FILAIRE

Superficie max 2000 m² - Coupe flottante - 22 cm - 3 lames pivotantes - Régl. hauteur
par molette de 20 à 60 mm - Pente max 30 % - capteur ultrasons - Multizones - Base filaire
Wifi et Bluetooth - Évitements ultrason - Avec kit d'installation



589€



18 cm



RTS500 - ROBOT TONDEUSE FILAIRE

Superficie max 500 m² - Coupe flottante
18 cm - 3 lames pivotantes - Régl. hauteur
par molette de 20 à 60 mm
Pente max 45 % - Livré avec base
filaire - Wifi - Avec kit d'installation

NOUVELLE GAMME DE ROBOT SANS FIL - Réservez-le dès maintenant !



2999€

X7 PLUS - ROBOT TONDEUSE

Surface conseillée : 6000 m² - RTK + AI + VSLAM
Vision binoculaire - Transmission intégrale - AWD
Pente 35%/70% - ANTENNE COMPRISE



1899€

X5 - ROBOT TONDEUSE

Surface conseillée : 2000 m² - RTK + AI + VSLAM
Vision binoculaire - Transmission intégrale - AWD
Pente 30%/60% - ANTENNE COMPRISE



2399€

X7 - ROBOT TONDEUSE

Surface conseillée : 3000 m² - RTK + AI + VSLAM
Vision binoculaire - Transmission intégrale - AWD
Pente 35%/70% - ANTENNE COMPRISE



1099€

V18 800 - ROBOT TONDEUSE


Surface conseillée : 800 m²
Hauteur de coupe min/max : 20-60 mm
Largeur de coupe 18cm
Pente : 42% - Système de vision
APP /Wifi / Bluetooth
Type de batterie : 20V 2Ah

**ICI, ON CONSEILLE,
ON ENTRETIENT
ET ON RÉPARE**

MASSÉ

MOTOCULTURE

VOS
MAGASINS
UNIVERT



Z.A. du Bourgneuf - **35450 VAL D'IZÉ**
Tél. 02 99 49 81 03

31 rue La Fontaine - **35340 LIFFRÉ**
Tél. 02 99 68 60 04

www.masse-motoculture.com

Suivez nous sur

